

# STDなのだろうか？

**男性** 24歳

10年くらい前から精液に黄色の膿が混じっていて尿をする度に痛みがありました。今でもたまに痛みます。

淋病かもしれないと思いこれまで2度泌尿器科へ行ききました。最初の時は2週間ほど強い抗生物質を処方されましたが、去年行った時は「膿は誰でも出るから大丈夫」ということでした。結局そのままです。かなり昔からの菌が居て治りにくくなっているのでしょうか。又、彼女とのセックス中に彼女の膈中からと思われる「白い膿」を発見しました。彼女に移ってしまったのではと悩んでいます。

**お答え**

尿道炎が考えられます。放置せず泌尿器科を受診してください。また、パートナーも産婦人科での診察をすすめます。

**男性**

肛門の近くにイボのようなものが一つできました。仕事をやめたばかりで保険証がありません。薬局とかの薬で治せませんか。

**お答え**

このイボは「尖形コンジローム」と呼んでウイルス感染によるものです。この治療には切除、レーザー照射とか薬物の塗布などがあり、薬局で買う「クスリ」では治せません。医師の治療をうけてください。(皮膚科、泌尿器科、産婦人科)

こんな相談が  
ありました。

平成13年3月～11月

## 妊娠がと

**女性** 17歳

基礎体温が36.5度なんです。最近36.88度なんです。これは体温が高いほうにはい入るんですか？

**お答え**

普通です。基礎体温は、朝起床前の測定ですので個人差があります。1ヶ月測定し月経前後の曲線を見る方法ですが、まだ17才ですので不安定でも心配ありません。

**女性**

おりものかやたらと多く茶色っぽいのですが、何かあったのでしょうか。

**お答え**

「おりもの」が多いのは膣炎の疑いがあります。ただ赤みが深いようなら、性器の出血（機能性出血）も考えられますので、専門医（産婦人科医）を訪ねてください。

**男性**

23歳

睾丸の皮膚にたくさんニキビのようなイボが高いの頃からできはじめ、今3つ位、昔に比べてかくなりました。皮膚科に行きたいのですが、どこに行けばいいのですか。

**お答え**

尖形コンジロームが疑われます。皮膚科でも泌尿器科でも、診てもらえますのでいずれかに行ってください。

**女性**

私は今年の夏、（9月の終わり頃）生理痛の件で婦人科に行ったとき性病が発覚しました。薬を2週間飲むようにいわれただけで2週間あとに診せにくるようにはいわれませんでした。しかし、私としてはなおった自覚もなくかなり不安です。2週間薬を飲めばなおるのでしょうか。

**お答え**

クラミジアに感染した場合、多くは自覚症がないものです。クラミジア感染と先生に言われたのでしたら、薬を2週間飲めばなおります。ただその場合、クラミジアが完治したかどうか再診察で確認することが大切です。

## ホルモン剤について

**女性**

女性ホルモンの薬を飲みたいのですが副作用とか購入できる場所を教えてください。

**お答え**

女性ホルモン剤を何のために飲みたいのですか？避妊のためのピルであれば産婦人科の先生に相談してください。病名もなく女性ホルモン剤の服用することは薦めません。

## SEXのなやみ

**女性**

コンドームが使用中に破けてしまい、破けた一部が膈の中にある場合、病院で取り除いた方がよいのですか？

**お答え**

コンドームの遺残物が膈内に残ったままだと膈内異物となり、おりものの増加などを招きます。膈の奥にあると素人ではとれません。早く産婦人科で受診してください。


**男性**

21歳

彼女とセックスをするとき、勃起しなくなりました。昨日、おとといと2日です。その前の日は平気でした。彼女を愛しているし、彼女に問題はないと思います。悩んでいます。

**お答え**

思春期には緊張したり、ストレスが溜わったりすると勃起しなくなる場合があります。精神的なもの、一時的なものですから心配いりません。



悩む  
妻と  
悩んで！